


2.1. Як обрати якісну коробку для пакування посилки

- ✓ Гофрокартон повинен мати не менше трьох шарів.
- ✓ Гофрокартона коробка повинна мати рівні ребра жорсткості та витримувати вагу відправлення без деформацій.
- ✓ На гофрокартонній коробці не допускаються розриви, щілини, вологі плями, деформація стінок, сліди реставрації.
- ✓ Якщо вміст відправлення не зафіксовано всередині гофрокартонної коробки, обов'язково застосовується наповнювач.



НАША ПОЧТА

2.2. Як пакувати одяг і текстиль

- ✓ Одяг (речі) і текстиль з оголошеною вартістю до 2 000 грн. (включно) можна пакувати у фірмовий поліетиленовий пакет для відправлень (пакет, щільністю не менше 50 г/м² з клейкою стрічкою, що унеможливи́є розкриття пакету без деформації поверхні).
- ✓ В фірмовий поліетиленовий пакет не можна пакувати округлі, гострі та крихкі відправлення.
Для одягу (речей) і текстилю з оголошеною вартістю більше ніж 2000 грн. необхідно використовувати гофрокартонну фірмову коробку.



речі до 2 тис.грн



речі більше 2 тис.грн



2.3. Як пакувати взуття

- ✓ Взуття в коробці виробника взуття з оціночною вартістю до 2000 грн необхідно додатково пакувати у фірмовий поліетиленовий пакет для відправлень (пакет, щільністю не менше 50 г/м² з клейкою стрічкою, що унеможливує розкриття пакету без деформації поверхні).
- ✓ Якщо коробка виробника взуття не поміщується у фірмовий поліетиленовий пакет для відправлень, то її необхідно запакувати в фірмову гофрокартонну коробку або гофрокартон.
- ✓ У фірмовий поліетиленовий пакет не можна пакувати взуття без коробки.
- ✓ Для взуття з оціночною вартістю більше ніж 2000 грн., а також для взуття без коробки, необхідно використовувати фірмову гофрокартонну коробку.



взуття до 2 тис.грн.


взуття більше 2 тис.грн.

взуття без фірмової коробки

2.4. Як пакувати крихкі відправлення та посудини з рідиною

НАША ПОЧТА

- ✓ Крихке відправлення - відправлення зі скла, фарфору, кераміки, пластику (або містить елементи з цих матеріалів), а також електроніка, абразивні інструменти та точні прилади.
- ✓ Відправлення має бути закрито з усіх боків не менш, ніж трьома шарами повітряно-пухирчастої плівки так, щоб з усіх сторін відправлення було 5 см або більше пом'якшувального матеріалу.
- ✓ Якщо в гофрокарттонній коробці кілька крихких відправлень, вони мають бути розділені між собою трьома шарами пом'якшувального матеріалу.



Додаток А Правила пакування відправлень



- ⚠ Набори посуду обов'язково мають оглядатися перед відправкою представником ТОВ «Нова пошта».
- ⚠ Якщо крихке відправлення не може бути розміщене в коробці так, щоб з усіх боків була достатня кількість пом'якшувального матеріалу, коробку можна замінити на два шари гофрокартону з рівною основою (п. 2.9.)

2.5. Як пакувати вироби у товарній упаковці

- ✓ Вироби у товарній (подарунковій) упаковці мають бути запаковані у транспортну гофрокартонну коробку, яка може забруднитися або пошкодитися під час транспортування, але вона забезпечує захист відправлення від втрати цінності.
- ✓ Упаковка зі звичайного картону (не гофрованого) є не придатною для пакування.
- ✓ Відправлення має бути надійно зафіксовано всередині фірмової гофрокартонної коробки, пустоти необхідно заповнити наповнювачем (наприклад паперовим).

Товарна упаковка - пакування, пошкодження якого призводить до втрати цінності відправлення. Не є самостійною транспортною одиницею, а являється засобом комунікації виробника зі споживачем. Являє собою зазвичай глянцеву оболонку, в якій безпосередньо знаходиться товар. Вона не може використовуватись в якості транспортного пакування, так як не призначена для перевезення, складування та зберігання продукції.



6. Як пакувати дрібні легкі відправлення

2.

- ✓ Необхідно використовувати фірмовий конверт з повітряно-пухирчастою плівкою всередині.
- ✓ Якщо відправлення має округлу, випуклу форму або гострі краї, необхідно запакувати його у фірмову гофрокартонну коробку з пом'якшувальним матеріалом.
- ✓ Для документів товщиною до 2 см необхідно використовувати конверт для документів, для більших - коробку.



пласкі відправлення



відправлення
випуклої форми



документи



⚠ Мінімальна довжина і ширина відправлення в упаковці:


- ✓ при товщині до 5 см - 21×15 см;
- ✓ при товщині до 10 см - 17×12 см.

Менші відправлення мають бути допаковані в конверт з повітряно-пухирчастою плівкою, конверт для документів або в залежності від розмірів.

7. Як пакувати довгі крихкі відправлення


2.

- ✓ Відправлення має бути закрито з усіх боків не менш, ніж трьома шарами повітряно-пухирчастої плівки та укладене в гофрокартонну фірмову коробку відповідних розмірів (наприклад тубус).
- ✓ Якщо відправлення не поміщається у коробку, її слід замінити двома шарами гофрокартону з рівною основою та зафіксувати стрейч-плівкою.




2. 8. Як пакувати ємності з рідинами

- ✓ Рідини в скляних та пластикових пляшках, а також в дой-паках (пластиковий пакет з денцем) слід пакувати аналогічно з крихкими відправленнями (п. 2.4.).



- ✓ Рідини в пластикових відрах з кришкою:

- для поштучних відправок необхідно кришку і дно закрити вдвоє складеним листом 5-шарового гофрокартону та все відправлення завернути в стрейч-плівку, наклеїти маркування «Верх»;
- для відправлень 4+ шт використати палетні борти.




- ✓ Рідини в металевих відрах з кришкою:
- для поштучних відправлень його слід завернути у три шари стрейч-плівки, наклеїти маркування «Верх»;
- для відправлень 4+ шт використати палетні борти.



✓ Рідини в каністрах металевих та пластмасових:

- каністри до 5 л включно слід пакувати аналогічно з крихкими відправленнями (п. 2.4)
- Для металевих каністр більше 5 л верх необхідно закрити 5 шаровим гофрокартоном (залишивши вирізи для ручок) та замотати в 3 шари стрейч-плівки
- Для пластмасових каністр більше 5 л верх (залишивши вирізи для ручок) та низ необхідно закрити 5 шаровим гофрокартоном та замотати в 3 шари стрейч-плівки
- Групові відправки можна відправляти у палетних бортах



✓ Рідини в упаковці типу «бег-ін-бокс» мають бути запаковані в гофрокартонну коробку, пустоти заповнити наповнювачем.



2.9. Як пакувати сипучі та відправлення нестандартних габаритів


- ✓ Мішки з сипучими відправленнями мають бути запаковані в коробку або в гофрокартон і стрейч-плівку. Основа і сторони повинні бути рівні, без опуклостей.



- ✓ Відправлення, що не можуть поміститися в коробку, можуть бути запаковані в повітряно-пухирчасту плівку, гофрокартон з рівною основою та стрейч-плівку. Якщо відправлення, що не поміщається в коробку, **крихке**, то слід використовувати не менше 3 шарів повітряно-пухирчастої плівки, а для відправлень більше 10 кг фактичної ваги - не менше 5 шарів




- ✓ Плaskі тонкі відправлення, що не поміщаються у коробку, мають бути запаковані у повітряно-пухирчасту плівку та **два шари гофрокартону** так, щоб напрямки гофрів були взаємоперпендикулярні.




3. Заування вантажів


Види упаковки в стовбцях «Порядок пакування» і «Додаткові вимоги» перелічені у визначеній послідовності і пріоритетності щодо використання пакування відправлення (рух визначення пріоритетності пакування починається зліва - направо). Якщо неможливо застосувати для відправлення вид пакування відповідно до «Порядку пакування», то необхідно здійснити пакування відповідно до умов «Додаткові вимоги».

3.1. Об'ємні, важкі та відправлення з випнутими частинами

№	Візуалізація	Назва категорії	Порядок пакування (→)	Додаткові вимоги
4.1.1		Автозапчастини (двигуни, коробки передач)	 ⚠ Гофрокартоном закривати виступаючі частини або ті, що можуть контактувати між собою	Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.1.2		Автомобільні крила, капот, двері	Без упаковки:  В заводському пакуванні: 	Якщо не поміщається у палетні борти, то 
4.1.3		Автомобільні крісла		Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.4		Автомобільні фари, що не поміщаються в коробку	 ⚠ Пінопласт укласти на піддон	


4.1.5		Акваріуми, вітрини	Без упаковки:  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Палетні борти В заводському пакуванні:  Повітряно-пухирчаста плівка → Палетні борти	Якщо не поміщається у палетні борти, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.6		Велика побутова техніка без упаковки (пральні машини, духові шафи)	 Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Фанерні книжки → Стрейч-плівка	Якщо не поміщається на палету, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування


4.1.7		Вентилятори	Без упаковки:  В заводському пакуванні: 	
4.1.8		Гіпсові або керамічні вироби	Без упаковки:  В заводському пакуванні:	
				

4.1.9		Групові відправки плитки в заводському пакуванні	 Гофрокартон 5-шаровий → Палетні борти ⚠ 5-шаровий гофрокартон укладається на поверхню піддона ⚠ Відправлення мають бути зафіксовані стяжними стрічками до піддону	
4.1.10		Дерев'яні вироби, конструкції	 Стрейч-плівка → Палетні борти	Якщо не поміщається у палетні борти, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.11		Диски для вантажних авто	 Стрейч-плівка → Палетні борти	Якщо не поміщається у палетні борти, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування
				⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.1.12		Дитячі коляски, автокрісла, ванночки, велосипеди, іграшки, електросамокати/самокати	Без упаковки:  В заводському пакуванні: 	Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.13		Кабельно-провідникова продукція: трос, канат, провід, гофротруба, яка не вміщається у коробку		

4.1.14		Кондиціонери	Без упаковки:  Пульт управління та інші дрібні аксесуари слід пакувати окремим місцем к коробку В заводському пакуванні: 	Якщо не поміщається у палетні борти, то  5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.15		Котли	 Датчики та інші крихкі елементи додатково допаковуати у повітряно-пухирчасту плівку	Якщо не поміщається у палетні борти, то  5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.1.16		Легкосплавні диски для легкових автомобілів та мотоциклів, шини з легкосплавними дисками в зборі	Одиничні:  Комплекти:	
			 В заводському пакуванні:  без допакування	
4.1.17		Меблі в зборі без упаковки та в поліетиленовій упаковці	 ⚠ Гофрокартоном закривати виступаючі частини або ті, що можуть контактувати між собою	Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.1.18		Металеві вироби та конструкції неправильної форми або з випнутими частинами		Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.19		Мийки	Без упаковки:  В заводському пакуванні та металеві мийки: 	⚠ Мийка має бути розташована ширшою стороною донизу 


4.1.2 0		Музичні інструменти та акустичне обладнання	Без упаковки:  В заводському пакуванні: 	
4.1.21		Обладнання (електротехнічне, промислове, торгове, спортивне тощо)	Без упаковки:  В заводському пакуванні:  ⚠ При пакуванні завжди розміщувати в верх відповідним чином та наклеїти маркування «Вверх»	Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування


4.1.22		Пластикові ємності (цистерни), пустотні пластикові вироби		Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.23		Сантехніка	Без упаковки:  В заводському пакуванні: 	Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування


4.1.2 4		Сейфи	 ⚠ Гофрокартоном закривати виступаючі частини або ті, що можуть контактувати між собою	Якщо не поміщається у палетні борти, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.1.2 5		Сипучі матеріали та сухі суміші більше 30 кг в паперових пакетах	Одиничні відправки:  Групові відправки:	
			 ⚠ Лист гофрокартона класти на дно	


3.2. Пласкі відправлення

№	Візуалізація	Назва категорії	Порядок пакування (→)	Додаткові вимоги
4.2.1		Автомобільне скло лобове / заднє з розмірами які не перевищують : довжина, ширина - 158 x 108 см, висота по вигину - 15 см	 Пом'якшувачі для автоскла → Бокс для автоскла ⚠ Тільки якщо на склі немає додаткових пристроїв (датчиків тощо) ⚠ В бокс можна укласти виключно скло, всі інші предмети мають бути запаковані окремо	Якщо присутні додаткові пристрої (датчики тощо), то  Пом'якшувачі для автоскла → Повітряно-пухирчаста плівка → flat BOX
4.2.2		Автомобільне скло лобове / заднє з розмірами, які перевищують : довжина, ширина - 158 x 108 см, висота по вигину - 15 см	 Пом'якшувачі для автоскла → Повітряно-пухирчаста плівка → flat BOX	Якщо не поміщається у флетбокс, то  Пом'якшувачі для автоскла → Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.3		Автомобільні крила, капот, двері, що не поміщаються на піддон	 Повітряно-пухирчаста плівка → flat BOX	Якщо не поміщається у флетбокс, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування

				⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.4		Автомобільна стеля, автомобільна ляда, автотовари зі скляними вставками		Якщо не поміщається у флет бокс, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.5		Пласкі вироби з дерева і пластику (меблеві щити, підвіконня, тенісні столи, двері без скляних елементів, гладильні дошки, розкладні сушарки для одягу)	Одиночні відправки:  Групові відправки:  ⚠ Листи гофрокартона для перекладання відправлень між собою	Якщо не поміщається у флет бокс, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.2.6		Відправлення з декоративним покриттям (плінтуси тощо)	Основне пакування:  Повітряно-пухирчаста плівка → Тубус Якщо не поміщається:  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка	
4.2.7		Вікна, двері зі скляними елементами	 Повітряно-пухирчаста плівка → flat box	Якщо не поміщається у флет бокс, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.8		Довгі пластикові вироби	 Повітряно-пухирчаста плівка → flat box	Якщо не поміщається у флет бокс, то  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування


4.2.9		Картини, ікони	 Повітряно-пухирчаста плівка → flat BOX	
4.2.10		Комплектуючі меблів без упаковки	Одиничні відправки:  Гофрокартон 5-шаровий → Картонні кутники → Стрейч-плівка ⚠ 5-шаровий гофрокартон може бути замінений двома шарами 3-шарового Групові відправки:  Гофрокартон 3-шаровий → flat BOX ⚠ Листи гофрокартона для перекладання відправлень між собою	Якщо не поміщається у флетбокс, то  Гофрокартон 3-шаровий → Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка → Картонні кутники → Обрешетування ⚠ Листи гофрокартона для перекладання відправлень між собою ⚠ Кутники - між відправленням і обрешетуванням ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.11		Комплектуючі меблів в заводській тришаровій гофрокартонній упаковці	Одиничні відправки:  Гофрокартон 3-шаровий → Картонні кутники → Стрейч-плівка Групові відправки:	Якщо не поміщається у флетбокс, то

				 ⚠ Листи 3-шарового гофрокартону для перекладання відправлень між собою ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.12		Пласке довге відправлення з каменю, мармуру, граніту, сланцю і т.п.		Якщо не поміщається у флет бокс, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
4.2.13		Скло (віконне, автомобільне не лобове, вітражі, дзеркала)	Без упаковки:  В заводському пакуванні: 	Якщо не поміщається у флетбокс, то  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.2.14		Соняні панелі	Без упаковки:  Пом'якшувачі для автоскла → Повітряно-пухирчаста плівка → flat BOX В заводському пакуванні:  flat BOX ⚠ Кожна панель має бути відділена одна від одної п'ятишаровим гофрокартоном	Якщо не поміщається у флетбокс, то  Пом'якшувачі для автоскла → Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Обрешетування ⚠ Кожна панель має бути відділена одна від одної п'ятишаровим гофрокартоном ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
--------	---	---------------	--	--

3.3. Велика побутова техніка, телевізори, радіатори

№	Візуалізація	Назва категорії	Порядок пакування (→)	Додаткові вимоги
4.3.1		Автомобільний радіатор	Без упаковки:  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Фанерні книжки → Стрейч-плівка , або  Повітряно-пухирчаста плівка → Палетні борти → Стрейч-плівка В заводському пакуванні:  Фанерні книжки → Стрейч-плівка → Палетні борти , або  Палетні борти	Альтернативне пакування:

4.3.2		Радіатори та обігрівачі	Без упаковки:  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Картонні кутники → Стрейч-плівка , або Повітряно-пухирчаста плівка → Палетні борти В заводському пакуванні:  Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка , або Палетні борти
-------	---	-------------------------	---

4.3.3



Побутова техніка
зі скляними
елементами
(варочні
поверхні,
мікрохвильові
печі, витяжки)


Без упаковки:




, або




В заводському пакуванні:





, або



⚠️ Окремі крихкі частини відправлення (скляні чаші, скляні тарілки) додатково запаковувати в повітряно-пухирчасту плівку



4.3.4		Велика побутова техніка без упаковки	 Альтернативне пакування (висота до 170 см) 	 ⚠ Укладка на
4.3.5		Велика побутова техніка в заводській поліетиленовій упаковці	Основне пакування:  ⚠ Пінопласт класти на верх відправлення Альтернативне пакування:  Альтернативне пакування (висота до 170 см)	 ⚠ Укладка на


			 Повітряно-пухирчаста плівка → Палетні борти	
4.3.6		Велика побутова техніка, котли та бойлери в заводській картонній упаковці	Основне пакування:  Фанерні книжки → Стрейч-плівка Альтернативне пакування:  Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка Альтернативне пакування (висота до 170 см)  Повітряно-пухирчаста плівка → Палетні борти	 Піддон ⚠ Укладка на

4.3.7		Телевізори та монітори без упаковки	Телевізори до 32"  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка → Фірмова коробка Фанерні книжки Телевізори більше 32"  Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → 2 шари гофрокартону 3 шарового → Стрейч-плівка → flat BOX або ⚠ Гофрокартон має закривати відправлення повністю	Підставка або ніжки, кабелі з'єднання, пульт дистанційного управління в
4.3.8		Телевізори та монітори з діагоналлю до 32 дюймів в заводській гофрокартонній упаковці	Одиничні відправки:  Гофрокартон 5-шаровий → 2 шари гофрокартону 3 шарового → Стрейч-плівка або Групові відправки:	

		 Палетні борти ⚠ Укласти телевізори вертикально відповідно до відміток на коробці ⚠ Гофрокартон має закривати відправлення повністю	
4.3.9	 Телевізори та монітори з діагоналлю від 32 дюймів в заводській гофрокартонній упаковці	Одиничні відправки: Основне пакування:  flat BOX Альтернативне пакування:  Стрейч-плівка → Фанерні книжки → Стрейч-плівка Групові відправки:  Палетні борти ⚠ Укласти телевізори вертикально відповідно до відміток на коробці	

3.4. Гуртові однотипні відправлення, палети

№	Візуалізація	Назва категорії	Порядок пакування (→)	Додаткові вимоги
4.4.1		Бочки (каністри) з вмістом більше 30 кг		
4.4.2		Відра з вмістом (4+ штук)		
4.4.3		Пакувальні матеріали, тара		Якщо не поміщається у палетні борти, то 
4.4.4		Палети з коробками	Оціночна вартість до 10 тис. грн.:  Оціночна вартість від 10 тис. грн.: 	⚠ Відправлення на піддоні сформоване вертикально рівно без випнутих частин. ⚠ Відправлення зафіксоване на піддоні транспортувальними ремнями, стрічками кріплення або обгорнене стрейч-плівкою. ⚠ Усі місця на палеті - у якісній упаковці (немає розривів, вм'ятин і деформацій) ⚠ Відправлення не повинні виступати за межі палети

			⚠ Листи гофрокартона мають закривати стінки та верх палети ⚠ Кутники повинні закривати кути по всій висоті та верхній периметр	
4.4.5		Палети з сипучими та комбінованими відправленнями	 Гофрокартон 5-шаровий → Картонні кутники → Стрейч-плівка ⚠ На піддон має бути укладений лист гофрокартона ⚠ Листи гофрокартона мають закривати стінки та верх палети ⚠ Кутники повинні закривати кути по всій висоті та верхній периметр	⚠ Відправлення на піддоні сформоване вертикально рівно без випнутих частин. ⚠ Мішки не повинні виступати за краї піддону

3.5. Негабаритні важкі та довгі відправлення


⚠ Обрешетування слід обирати в тому випадку, якщо відправлення не поміщається в тару.

№	Візуалізація	Назва категорії	Порядок пакування (→)	Додаткові вимоги
---	--------------	-----------------	-----------------------	------------------

4.5.1		Автомобільний бампер без упаковки або в поліетилені	 Повітряно-пухирчаста плівка →  Гофрокартон 5-шаровий →  Стрейч-плівка →  Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування
-------	---	--	--

4.5.3		Ванни	 ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.5.4		Вироби із сітки (сітчасті полиці, стенди) більше 30 кг	Без лакофарбового покриття:  З лакофарбовим покриттям: 	
4.5.5		Відправлення в рулонах у заводській м'якій упаковці або без	До 75 кг (факт/об'єм):  Більше 75 кг (факт/об'єм): 	

			 Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.5.6		Габаритні кузовні деталі (частини кузова, рама, підрамник)	 Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 5-шаровий → Стрейч-плівка → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	

4.5.7		Душові кабінки зі скляними стінками		
			⚠ Пінопластом перекладати скляні елементи між собою ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.5.8		Металопродукція нестандартного призначення	Без лакофарбового покриття:  З лакофарбовим покриттям:  ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	

4.5.9		Металопрофілі, профнастил, металева сітка	До 30 кг (факт/об'єм):  Більше 30 кг (факт/об'єм):	
			 ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	

4.5.10




Мототехніка (велосипеди, мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли, окрім дитячих та велосипедів у заводській картонній упаковці)

Основне пакування:




Альтернативне пакування:



⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування

4.5.11		Системи устаткування для самообслуговування, кавомати тощо	 ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.5.12		Сільськогосподарське обладнання	 ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.5.13		Труби металеві		


4.5.14		Труби та фітинги для внутрішніх і зовнішніх робіт	До 30 кг (факт/об'єм):  Більше 30 кг (факт/об'єм):   Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.5.15		Устаткування (промислове, торгівельне, медичне, спортивне тощо), що не поміщається у палетні борти	  Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	




4.5.15		Хвойні дерева	 Стрейч-плівка Обрешетування	
--------	---	---------------	--	--

3.6. Легкі, об'ємні та «особливі відправлення»

№	Візуалізація	Назва категорії	Порядок пакування (→)	Додаткові вимоги
4.6.1		Автомобільні підкрилки	 → 	
4.6.2		Валізи, сумки	 → 	
4.6.3		Ватяні та безкаркасні матраци		Якщо не поміщається, то  → 
4.6.4		Велосипеди в заводській гофрокартонній упаковці	Основне пакування:  →  Альтернативне пакування:  → 	

			Альтернативне пакування: 	
4.6.5		Диски та шини для с/г техніки, вантажних автомобілів, шини з дисками в зборі		
4.6.6		Драбини		

4.6.7		Каркасні матраци	Основне пакування:  Чохол для матраца За відсутності чохів:  Гофрокартон 5-шаровий → Повітряно-пухирчаста плівка → Стрейч-плівка → Обрешетування ⚠ 5-шаровий гофрокартон можливо використовувати, щоб закривати стінки обрешетування	
4.6.8		Лижі (з палками або без), сноуборд (у спеціальному чохлах або без)	 Повітряно-пухирчаста плівка → Гофрокартон 3-шаровий → Стрейч-плівка	
4.6.9		М'які будівельні матеріали	 Мішок	Якщо не поміщається, то  Гофрокартон 3-шаровий → Стрейч-плівка
4.6.10		Меблі та комплектуючі меблів в заводській 5-шаровій гофрокартонній упаковці	 Стрейч-плівка	

4.6.11		Металева сітка в рулоні	 Гофрокартон 3-шаровий Торці → все відправлення  Стрейч-плівка	
4.6.12		Об'ємні речі в поліпропіленових мішках, що не поміщаються в коробку		
4.6.13		Відправлення в поліпропіленових мішках вагою більше 30 кг		
4.6.14		Саджанці з твердим стовбуром, без горщика та ґрунту	 Стрейч-плівка  Тубус	Якщо не поміщається, то  Стрейч-плівка  Обрешетування
4.6.15		Шини		

3.7. Допустиме пакування при адресному заборі

Відправлення, для яких якісним пакуванням є такі види упаковки:



Бокс для автоскла



Чохол для матраца




Палетні борти



Картонні кутники



flat BOX



Обрешетування



Фанерні книжки

можуть прийматися при адресному заборі запакованими у:



Стрейч-плівка



Гофрокартон 3-шаровий

якщо відправлення **некрихке**



Повітряно-пухирчаста плівка



Гофрокартон 3-шаровий



Стрейч-плівка

якщо відправлення **крихке** або містить крихкі (наприклад, скляні) елементи

- ⚠ Гофрокартоном потрібно закривати виступаючі або частини, які можуть пошкодитись в процесі транспортування
- ⚠ При цьому такі відправлення мають бути обов'язково допаковані у відповідну упаковку на найближчому пункті сортування (депо)

3.8. Вимоги до обрешетування

✓ При обрешетуванні використовувати дерев'яні рейки шириною не менше ніж 5 см, товщиною не менше ніж 2 см, які міцно скріплені між собою, місця дотику обрешетування та відправлення перекладено ущільнювальним матеріалом товщиною не менше ніж 0,5 см.

✓ Мінімальна кількість дерев'яного обрешетування, яку можна замовити, становить 0,5 м³. Вартість додаткової послуги пакування в дерев'яне обрешетування розраховується із застосуванням математичного округлення у більшу сторону, кратно 0,1 м³. Замовити обрешетування можна тільки у вантажних відділеннях ТОВ «Нова пошта».